ONTWERP STIJLEN & KOSTEN

RADBOUD UNIVERSITY PRESS

PROEFSCHRIFT// ONTWERP

INHOUDSOPGAVE

Uitleg **5**

Cover OntwerpComplete templates **7**

Binnenwerk OntwerpComplete Stijlen **11**

Chapter 1 Binnenwerk OntwerpStijl 1 13

Chapter 2 Binnenwerk OntwerpStijl 2 21

Chapter 3 Binnenwerk OntwerpStijl 3 29

Extra opties **37**

Print-ready-file binnenwerk 37

OntwerpBlend binnenwerk 37

OntwerpSpecial binnenwerk en/of cover 37

Kosten **39**

OntwerpComplete pakket (ontwerp + drukwerk) 39

Kosten extra opties 41

Het aanleveren van de bestanden **43**

UITLEG

Hieronder vind je een korte uitleg over de inhoud van dit voorbeeldenboekje en hoe je jouw voorkeuren kunt doorgeven.

De standaard ontwerp optie van de Radboud University Press is het **OntwerpComplete**-pakket voor zowel de cover als het binnenwerk. Het is mogelijk om het standaard pakket te upgraden met extra opties, deze worden in dit boekje ook uitgelegd. Het is ook mogelijk dat je zelf al een opgemaakt binnenwerk aanlevert (in pdf format), wij checken dit dan voor je of het daadwerkelijk print-ready is.

Wanneer je voor het **OntwerpComplete**-pakket gaat dan kun je één van de drie stijlen selecteren voor het binnenwerk van jouw proefschrift (en een template voor jouw cover).
De stijlen verschillen subtiel van elkaar in onder andere het lettertype, de tabjes aan de zijkant, de paginanummering, de chapterpages en de plaatsing van de verkorte titel. In de voorbeelden kun je deze verschillen bekijken en bepalen welke stijl het beste bij jouw proefschrift past.

Hoofdstukpagina's

De hoofdstukpagina's (ook wel chapterpages genoemd) worden standaard opgemaakt volgens de gekozen ontwerpstijl, met aan de linkerzijde een waterverfvlek. Deze kan worden aangepast naar een kleur die aansluit bij de cover van jouw proefschrift.
Je kan ervoor kiezen om de coverafbeelding terug te laten komen op de hoofdstukpagina's. Dit kan subtiel als watermerk of juist als volledige afbeelding. Ook is het mogelijk om de hoofdstukpagina's zonder afbeelding op te maken.
Voor deze aanpassingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Cover

Binnen dit pakket is ook de plaatsing van een door jou aangeleverde coverafbeelding inbegrepen. Deze wordt verwerkt in één van de drie huisstijl templates van Radboud University Press:


- General Radboud University Template
- Donders Institute Template
- Radboudumc Template

Wij verzorgen vervolgens de typografie van de titel, auteursnaam en eventuele overige tekst op de voorzijde/achterzijde en rug van het proefschrift, zodat de omslag aansluit bij de gekozen stijl.

COVER ONTWERPCOMPLETE **TEMPLATES**


OntwerpComplete cover

Hier zie je de drie templates van de Radboud University Press voor de cover.
De door jou aangeleverde coverafbeelding plaatsen wij in het template naar keuze. Een ontwerper plaatst de titel en naam. Je mag dit ook al compleet aanleveren




- **Template Radboud Universiteit**

- Research Institute for Philosophy, Theology and Religious Studies
- Radboud Institute for Culture & History
- Onderzoekcentrum Onderneming en Recht
- Onderzoekcentrum voor Staat & Recht
- Institute for Management Research
- Radboud Social Cultural Research
- Centre for Language Studies
- Institute for Biological and Environmental Sciences
- Institute for Molecules and Materials
- Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
- Institute for Computing and Information Sciences
- Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
- KASKI (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut)
- Institute for Science in Society
- Radboud Docenten Academie



- **Template Donders**

- Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour




• Template Radboudumc

• Radboudumc

BINNENWERK ONTWERPCOMPLETE **STIJLEN**

OntwerpComplete binnenwerk

Hierna volgen de drie OntwerpStijlen waaruit gekozen kan worden bij een OntwerpComplete pakket van de Radboud University Press voor het binnenwerk.


1

CHAPTER 1

Het lettertype van OntwerpStijl Een is de Myriad Pro. Chapterpagekleuren worden aangepast, passend bij de cover.

Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name
Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name

Published as:
Text Text Text. 2026;

ABSTRACT

Introduction

Sedigendel moluptatur re od quid quiduciae core molore qui rem que laboresti sum unt vellis et exerovit, ipit quam, intiorum latas acculloreris solo most est, quia corendebit arum reriberum endest, cuptur? Eliquas se laceperias et, corest, odipica esciis delesti oreperibus as cus repel estrum que et am am, ut doloreniet eate necumqu iscipsunt quo consequiam, tem audam repra desseque dolupta eptasperibus excera ipsam harum faciat.

Methods

Ferum qui corenda ecabo. Et hil mi, venia nullitam sinum quat omnis enimus atusand untionse conserum alita nobit aliassi minvent volecep eliquam fuga. Ugiat fugite delenia dolo veriae. Sum, aut id expe dit liquam quam hario. Nam, nemquod quias dis siti audicienim fugia susanih icipsum eatis eatiume dolorum fugit imoditium eressi teculpario qui tore venis aut fuga. Ut es ello beatate simolor sequossit lacerit atecusae vent landips animporerest ommos audit, sim quossit dolorrores di cusam nos eatiusamus doluptiusdae sit, sedignatur aut vel et magnimaiorro to etur, eatur aut ad et debit, seque minveli quatur ad quia dolo blabo. El id que mo dolut ut ma volo in nonet et velent, ulla invelicit ius.

Discussion

Num escium fuga. Am facil eosapic tincipiet, quodignis nam sequam eume int la dem ius non nest, comnis pliqui nobis minctatectem qui commolore dolore laborae. Ilit quo eiciis sam, tem eic te lant omnihit idusapid esciam necto cuptatist, volorem conetur itatempore, sum endeles ciist, si ius, simpor am quame restio. Mus, officius volupta epellat ibusam la si optaturem quature volorum quaepello isquibu stionsequo tem ut moluptur, tem sunt ent venihici temquae cusdae optiaeris dolore eictiat ma quatiasit antur? Qui to eat.

Conclusions

Ihic te doloribus quo ime solloreste experum qui ut es es etust, entemo consend ipidit eos net el iur asperatum aut quaspeles el magnim evellaborrum ad mi, con peditas peliquas aut qui odio volupta volut accuptin comnis eossin pos alibus re voluptium, ist dipsum nimenis venis alicil eium numquiam nonsequam rehendest est perchictatur sin nonest, im ut laut ipiet quae ni natest, qui dem. Ipid qui ute vento dolutem restius doluptat aut vel evendi alibus secest, soluptat.

INTRODUCTION

Ed quiassime quam, consequia con pratempor moloreiuntis diorior re, omnisit quam quate volo vendici liquaspel iuritibus doloria suntium re in exerum lia ipsae lat remporp orerferi dest acessequo beat re et et et fuga. Name nos et idit ero te eum qui nullautatur? Iciist aperest fugiasperum voluptam, sam ea es venduci optaeped utecabore volorep udisquat faccatem isquid magnihil id et vent audi cus et voluptas quamet pro il magnam et il eiur, nis exeria quamus secullibus, nus.

Tassit, consed ulloreium re et, qui nullis eium dolum harumet di delenimus possequiae nessed quuntem cumenimi, sequunt voluptatem enisquiatur, cusamentius aut ma num nienden delique net, nonsed et, aceprerror as dem etur aut quo velissi tisimus as sequibus doleseq uostiae a que non conet repedit, con nuscil moles explab int, sita sum quo omnis magnihicia cus ex eum rem fugiae officat ut eaquidenem sequiamus eos as sitiume ma di illanditio. Anda verum quiberiaessi sunt remquatis num nonsequ aeptaquis ullitiunt ium fugiam etur?

Consed estrum quia nonsequ atust, omnit atiaspiet hitatem ut incienda quis init odit ium quibus di ratur rate nimusam dolore, cor sus sint pro voluptam, et quis miliquundae necest aut int, si ommoles equibusa dictem quas re porerrum faccus et faceaqu aectiur iorio. Abore voluptat.

Onderkop regel 1

Ut rescipidem volo moditas evel moluptatur? Quis ariti tore volorrum estor sitatqui utatemquam fuga. Faccab il ium volore, aut exeruptia dist, nessiti nonest occabor sum ate ad ea consenis res nihit, officienit ut aruptam quid quis dolupit volorumquidi offıcturio est, eario endus moluptatur re a quibusciisim fugiaesecea quias deristo taquia quo voluptas dolenectem harunt aut omni nim harcipsae omnis es autat vendi doluptas sequisc ipsam, optatectem aut eos maxim faceroreсte eliam et lamet vel iumquam quasi simoluptatur sit, omnitis del inctiuntur sectem cum niendunt aut ea con nis mil ipid et porporum imi, elit, eos sunt et ma quiatur remque illam sequo venecum fugiati scilignatem num sanducidebis etum vendia nonet, aliquias dolore consequaspit mi, audit, ut aut molupta ssequasqui illoratur, totatent quibusam, il inctam asitibus dem et volum, sequo verfersped qui tem a pro eos dionse dolupta qui rem. Quis re paris repe ducienihicab is dicatessum ut optatur si diatecu ptatiam es modit ra viti volestio officiatur, cullandit eiciusa ectempos magnis vel im labo. con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repro doloraere aliquod quatin cus et moleceseque veliandit, cus et idusam eium lHent, id uta consectiunt asserum ea con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repquatin cus et moleceseque veliandit, cus et idusam eium lacero quias et quaecust, odiscid eos expliqu isquid que voloris inciis explitate cum aut pel maio quia nusa dolo eos conseque sit que placcatiatem della volecaborum et accus eosam quiandis moloribea sunt.

Ur adigende voluptatem is quatur si que si te nobit, totae maximpo restionem. Onemque et ea aliberum is reritatur mos quo volor reheni doloribus, ommolupicias quo mossitatem quam, cus eius, commodis ma eveniae ipicidit velestium earibus molores tiasit, quo occusam lam, ut aruptam, versper rovidi id maximus ex et, istium coreium aut lamendisi disciis aut qui volore consequi dolorrum, ommolorio dia voluptur?

METHODS

Citaestrum sandendiciis aboriaecus, si occabor eperovit, venet fuga. Ut latem velignim imil maximag namenti bustiat ullatiant dolupidenis et verionse nis mo beatur rerumqui officae verum nis eatius in nat quibus, et et apiciet umquid erum nonsed que nem facere sae. Feri at voluptat volupta sedi dolore quunt, utest venis provitiissum illam quam, odic te niae natenderitat eum abore, es solorpores exero qui am faccaecestis et optaers pediaerum de pa as magnate et harchicil inciat enia consecto el is explique voluptam, odis et ut facest quati aborecti res ut aut rendia non porum ut adita quis sae eiur soluptincte magni quia enis idebit abo. Ut quo mi, net alicabo. Ecus, ant accus.




Figure 1. Titel van het figuur, dit is FiguurStijl 1

De toelichting bij het figuur wordt onder de titel geplaatst. Om de figuren visueel beter te onderscheiden van de overige tekst in het document wordt er een dunne horizontale scheidingslijn boven de titel toe gevoegd. Dit past ook mooi bij de opmaak van de tabellen.

Des sae optur si blab ipsus, seque voluptiam estotatus vent.

Liam fugia quo doluptas non eatior sita nestium sam am et lam dolupture parum facea quiae mint, ipsuntiatius electur ehendae nem quidi alitatusam, cori iumquia simporit vendisini odia arum aut pre imporendam re non cuptat as ad que omnimo evel ma secea nat eum inciatem quata neturibus ullecatibus consequiae versperrum inciae re prerum quiatios sitiatus a volectinum que pro dunt plit doluptatus samustem inullaccum et eos eatiissit es cum volor aut illa quo oditiis sed que ma qui quiaes si con ne earum enia con plabori beataspel ipist, omnimo et a nos anti quassin ctatis sinctaeserro totati cuptate seque consequ atquas nobitae doloria dusda doloreprem voloruptate debitio nsenis ist odis sam re vera secepere doloria eceatate rerspient ut am iditat libus.

Sub kopje regel 2

Et magnam voluptas etur molut lat fugias maiorum coresto tectessi ut venecuptatur accupit hit, aut eossinum num que porro imodis voluptas mostet reruptiunt latum, arit as a quam dolut volore, quuntiuri aliquamus aspe dolorum inciis nihil in nonseditae. Doluptia dolorpo repudae. Udaerem sandae in parcidebis et ulpa dellupt atempel eaquasit, cus voloreptam, quid modi quis eiunt, evel modit delendit, a sae preptat ecabo. Lignimus, que re oditiis nosandus volor sitium adit, ommo tota vendit et estio. Et porenimi, abor saescium siminct oresequod que litam qui volorerepe verae vel iumet laut omni dolupta delesti osandignis im alibusaped quis as sernatium sitaquam nonserupicia volupta consequi ut officiis et hilique pliatur sam, conseque laut plibustrum re adi resti quia voluptati di omni re nimi, omnimus.

Pudae. Seque pro maio doluptatecte provit quam, accusdam facerate volorib usantem a quidebistia descilictur, officid ut quam faccumquas dipsunt, sitae volut alistrupit aut.Dempernat alicabo. Lenectatur, sinverferum dessitia dolesseque nim et utat eatur si de volorest, veles atempore con cupta niae. None rentempore od et volorep erovidis autat aut odigend aerunte ndipient mincitatque dolupta nim harchil lesequi tem cus dit et, occumet quibus solorae. Nam quis et quam hario. Et quia vel inveri con rem harit volorro tem sam volupturia dolor as volum, qui accus voluptiore eatum ullanto reperup tatur, qui consequost estiis as doloreh endebit, sum quam ea nonsed eatius et ut ulparum voluptaquunt faccatur?

Sub sub kopje regel 3

Ne porero modis que eicae resequamusa non conse ipsapid ucitiorum, occaecepudis et la et, qui tor mintiores eosam, ium que re et et, ium acestia doluptature non experuptat volupta sperio. Nam sandicime nessunto ma solorem quis vetae vent erum, quidis iurion parum res eveligenis plabo. Voloreri officient ium autem dolorio omnis mo cus duntia sim et endipsant dolori ide et et rentore ptatqui ut omnimodio mo blatur? Doluptatur a pre voluptatur? Seditate nonsed ullesequis esequam alibus conest, quodiam estio omnissit a aut fugiaspicia debitate poria imusam et, odisimpero est doluptatet veliqui dolest. Uptae num nobiscienia volupta sitios eum hil ium re vit int utentorat omnia doluptas magnis molor mod quundunt.

Table 1. Titel van de tabel in TabelStijl 1

Variable	Placebo n=552 (54.9%)	BCG n=517 (51.3%)
Age category – no. (%)*		
60-69	408 (73.9)	384 (74.3)
70-79	113 (20.5)	114 (22.1)
80+	31 (5.6)	19 (3.7)
Sex – no. (%)		
Male sex	297 (53.8)	283 (54.9)
Female sex	255 (46.2)	234 (45.3)
Comorbidities – no. (%)		
Cardiovascular disease	101 (18.3)	85 (16.4)
Chronic kidney disease	13 (2.4)	7 (1.4)
Asthma	38 (6.9)	29 (5.6)

Abbreviations: Er staan zo min mogelijk lijnen in deze tabbellen alleen als hij erg groot is komt er een lijn bij om alles goed leesbaar te houden.

Ne parum facerruptate soloris di od quis re ea dollam, sitiur sundaerunt aligenducia derem accus dolorru ntionse dionsendit, conemporro tem rem laccus, qui restem lliquia quam, sundis ipsunt, te rem qui voloresti cum alicienis nihil idita qui doloritem rem sequatus aciis aut et odit, vent, offictatqui omnit fuga. Ipsusandio qui doluptate odionsed exerovit laut offic tem explab intium ant est, verro officius ut rest asitinciis et ut eatinum volorem aliquae ctiunt.

CONCLUSION

Nemque sitatur acepernatem eostrum volorem accaero id endaest quo ipieni venihil ignatia que nobitio volo ommoloratem hil ium idunt volor sequam assincit vel inimper natiis rem. Et volore et rem is apidustiatem volore sunt posandae accust, sequi quassuntur sus molest, quis et, consequam, officab orernatiur, corat aliquam ea sint volo con nese qui ut rectatquo mossus rerchit emporem quae mo comnis audi ut de ventia delenderum hil inullande nitibus, comnihi ctotatusam, voloreiunt.

At aut omnis volorem. Orereritium rempore volorporios nat in nullacea simagna menecus, ipsapelesti apitiat usdae. Nus mo volut venihitam sitatiandia qui cumque velit omnit quia quiati volupic ienimustibus ex elest, everum qui bereria dolume illa voluptatur restrum a voluptat labores maion es sandita eat et autemod molupti istibusdae rati nihitatquati corem rem eatque ea accusdae cum facea arum alitat occuptatiur aut et fugiti doluptur aut hiciaere quamet int, aut venist et haribus voluptatur at que explicae omnim estrum is consequo veratus nihil imi, nos everum hariorro et, sus.

REFERENCES

1. Cardiovascular. diseases (CVDs) Fact sheet no. 317: World Health Organization September 2012. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-81.
3. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994;344(8934):1383-9.
4. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, Rouleau JL, Rutherford JD, Cole TG, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996;335(14):1001-9.
5. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro DR, Beere PA, et al. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. Air Force/ Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. Jama. 1998;279(20):1615-22.
6. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-57.
7. Libby P. The forgotten majority: unfinished business in cardiovascular risk reduction. J Am Coll Cardiol. 2005;46(7):1225-8.
8. Deedwania P, Barter P, Carmena R, Fruchart JC, Grundy SM, Haffner S, et al. Reduction of low-density lipoprotein cholesterol in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome: analysis of the Treating to New Targets study. Lancet. 2006;368(9539):919-28.
9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364(9438):937-52.
10. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002;360(9326):7-22.
11. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Pollicino C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366(9493):1267-78.
12. Versmissen J, Oosterveer DM, Yazdanpanah M, Defesche JC, Basart DC, Liem AH, et al. Efficacy of statins in familial hypercholesterolaemia: a long term cohort study. BMJ (Clinical research ed). 2008;337:a2423.
13. Sirimarco G, Labreuche J, Bruckert E, Goldstein LB, Fox KM, Rothwell PM, et al. Atherogenic dyslipidemia and residual cardiovascular risk in statin-treated patients. Stroke. 2014;45(5):1429-36.
14. Hovingh GK, Rader DJ, Hegele RA. HDL re-examined. Curr Opin Lipidol. 2015;26(2):127-32.
15. Hokanson JE, Austin MA. Plasma triglyceride level is a risk factor for cardiovascular disease independent of high-density lipoprotein cholesterol level: a meta-analysis of population-based prospective studies. Journal of cardiovascular risk. 1996;3(2):213-9.


2

CHAPTER 2

Het lettertype van OntwerpStijl Twee is de Calibri.
Chapterpagekleuren worden aangepast, passend bij de cover.

Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name
Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name

Published as:
Text Text Text. 2026;

Abstract

Introduction

Sedigendel moluptatur re od quid quiduciae core molore qui rem que laboresti sum unt vellis et exerovit, ipit quam, intiorum latas acculloreris solo most est, quia corendebit arum reriberum endest, cuptur? Eliquas se laceperias et, corest, odipica esciis delesti oreperibus as cus repel estrum que et am am, ut doloreniet eate necumqu iscipsunt quo consequiam, tem audam repra desseque dolupta eptasperibus excera ipsam harum faciat.

Methods

Ferum qui corenda ecabo. Et hil mi, venia nullitam sinum quat omnis enimus atusand untionse conserum alita nobit aliassi minvent volecep eliquam fuga. Ugiat fugite delenia dolo veriae. Sum, aut id expe dit liquam quam hario. Nam, nemquod quias dis siti audicienim fugia susanih icipsum eatis eatiume dolorum fugit imoditium eressi teculpario qui tore venis aut fuga. Ut es ello beatate simolor sequossit lacerit atecusae vent landips animporerest ommos audit, sim quossit dolorrores di cusam nos eatiusamus doluptiusdae sit, sedignatur aut vel et magnimaiorro to etur, eatur aut ad et debit, seque minveli quatur ad quia dolo blabo. El id que mo dolut ut ma volo in nonet et velent, ulla invelicit ius.

Discussion

Num escium fuga. Am facil eosapic tincipiet, quodignis nam sequam eume int la dem ius non nest, comnis pliqui nobis minctatectem qui commolore dolore laborae. Ilit quo eiciis sam, tem eic te lant omnihit idusapid esciam necto cuptatist, volorem conetur itatempore, sum endeles ciist, si ius, simpor am quame restio. Mus, officius volupta epellat ibusam la si optaturem quature volorum quaepello isquibu stionsequo tem ut moluptur, tem sunt ent venihici temquae cusdae optiaeris dolore eictiat ma quatiasit antur? Qui to eat.

Conclusions

Ihic te doloribus quo ime solloreste experum qui ut es es etust, entemo consend ipidit eos net el iur asperatum aut quaspeles el magnim evellaborrum ad mi, con peditas peliquas aut qui odio volupta volut accuptin comnis eossin pos alibus re voluptium, ist dipsum nimenis venis alicil eium numquiam nonsequam rehendest est perchictatur sin nonest, im ut laut ipiet quae ni natest, qui dem. Ipid qui ute vento dolutem restius doluptat aut vel evendi alibus secest, soluptat.

Introduction

Ed quiassime quam, consequia con pratempor moloreiuntis diorior re, omnisit quam quate volo vendici liquaspel iuritibus doloria suntium re in exerum lia ipsae lat remporp orerferi dest acessequo beat re et et et fuga. Name nos et idit ero te eum qui nullautatur? Iciist aperest fugiasperum voluptam, sam ea es venduci optaeped utecabore volorep udisquat faccatem isquid magnihil id et vent audi cus et voluptas quamet pro il magnam et il eiur, nis exeria quamus secullibus, nus.

Tassit, consed ulloreium re et, qui nullis eium dolum harumet di delenimus possequiae nessed quuntem cumenimi, sequunt voluptatem enisquiatur, cusamentius aut ma num nienden delique net, nonsed et, aceprerror as dem etur aut quo velissi tisimus as sequibus doleseq uostiae a que non conet repedit, con nuscil moles explab int, sita sum quo omnis magnihicia cus ex eum rem fugiae officat ut eaquidenem sequiamus eos as sitiume ma di illanditio. Anda verum quiberiaessi sunt remquatis num nonsequ aeptaquis ullitiunt ium fugiam etur?

Consed estrum quia nonsequ atust, omnit atiaspiet hitatem ut incienda quis init odit ium quibus di coriandebis ium ratur rate nimusam dolore, cor sus sint pro voluptam, et quis miliquundae necest aut int, si ommoles equibusa dictem quas re porerrum faccus et faceaqu aectiur iorio. Abore voluptat.

Onderkop regel 1

Ut rescipidem volo moditas evel moluptatur? Quis ariti tore volorrum estor sitatqui utatemquam fuga. Faccab il ium volore, aut exeruptia dist, nessiti nonest occabor sum ate ad ea consenis res nihit, officienit ut aruptam quid quis dolupit volorumquidi offic turio est, eario endus moluptatur re a quibusciisim fugiaesecea quias deristo taquia quo voluptas dolenectem harunt aut omni nim harcipsae omnis es autat vendi doluptas sequisc ipsam, optatectem aut eos maxim facerorecte eliam et lamet vel iumquam quasi simoluptatur sit, omnitis del inctiuntur sectem cum niendunt aut ea con nis mil ipid et porporum imi, elit, eos sunt et ma quiatur remque illam sequo venecum fugiati scilignatem num sanducidebis etum vendia nonet, aliquias dolore consequaspit mi, audit, ut aut molupta ssequaspitat alit es quodipsae autemque dolestotae cum aut quo quate aborectem intis re corum fugia voluptaquid qui illoratur, totatent quibusam, il inctam asitibus dem et volum, sequo verfersped qui tem a pro eos dionse dolupta qui rem. Quis re paris repe ducienihicab is dicatessum ut optatur si diatecu ptatiam es modit ra viti volestio officiatur, cullandit eiciusa ectempos magnis vel im labo. con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repro doloraere aliquod quatin cus et moleceseque veliandit, cus et idusam eium lHent, id uta consectiunt asserum ea con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repquatin cus et moleceseque veliandit, cus

et idusam eium lacero quias et quaecust, odiscid eos expliqu isquid que voloris inciis explitate cum aut pel maio quia nusa dolo eos conseque sit que placcatiatem della volecaborum et accus eosam quiandis moloribea sunt.

Ur adigende voluptatem is quatur si que si te nobit, totae maximpo restionem. Onemque et ea aliberum is reritatur mos quo volor reheni doloribus, ommolupicias quo mossitatem quam, cus eius, commodis ma eveniae ipicidit velestium earibus molores tiasit, quo occusam lam, ut aruptam, versper rovidi id maximus ex et, istium coreium aut lamendisi disciis aut qui volore consequi dolorrum, ommolorio dia voluptur?

Methods

Citaestrum sandendiciis aboriaecus, si occabor eperovit, venet fuga. Ut latem velignim imil maximag namenti bustiat ullatiant dolupidenis et verionse nis mo beatur rerumqui officae verum nis eatius in nat quibus, et et apiciet umquid erum nonsed que nem facere sae. Feri at voluptat volupta sedi dolore quunt, utest venis provitiissum illam quam, odic te niae natenderitat eum abore, es solorpores exero qui am faccaecestis et optaers pediaerum de pa as magnate et harchicil inciat enia consecto el is explique voluptam, odis et ut facest quati aborecti res ut aut rendia non porum ut adita quis sae eiur soluptincte magni quia enis idebit abo. Ut quo mi, net alicabo. Ecus, ant accus.




Figure 1. Titel van het figuur, dit is FiguurStijl 2. De toelichting bij het figuur wordt direct na de titel geplaatst.

Des sae optur si blab ipsus, seque voluptiam estotatus vent.

Liam fugia quo doluptas non eatior sita nestium sam am et lam dolupture parum facea quiae mint, ipsuntiatius electur ehendae nem quidi alitatusam, cori iumquia simporit vendisini odia arum aut pre imporendam re non cuptat as ad que omnimo evel ma secea nat eum inciatem quata neturibus ullecatibus consequiae versperrum inciae re prerum quiatios sitiatus a volectinum que pro dunt plit doluptatus samustem inullestota quis numeturehent laccum et eos eatiissit es cum volor aut illa quo oditiis sed que ma qui quiaes si con ne earum enia con plabori beataspel ipist, omnimo et a nos anti quassin ctatis sinctaeserro totati cuptate seque consequ atquas nobitae doloria dusda doloreprem voloruptate debitio nsenis ist odis sam re vera secepere doloria eceatate rerspient ut am iditat libus.

Subkopje regel 2

Et magnam voluptas etur molut lat fugias maiorum coresto tectessi ut venecuptatur accupit hit, aut eossinum num que porro imodis voluptas mostet reruptiunt latum, arit as a quam dolut volore, quuntiuri aliquamus aspe dolorum inciis nihil in nonseditae. Doluptia dolorpo repudae. Udaerem sandae in parcidebis et ulpa dellupt atempel eaquasit, cus voloreptam, quid modi quis eiunt, evel modit delendit, a sae preptat ecabo. Lignimus, que re oditiis nosandus modipsam volor sitium adit, ommo tota vendit et estio. Et porenimi, abor saescium siminct oresequod que litam qui volorerepe verae vel iumet laut omni dolupta delesti osandignis im alibusaped quis as sernatium sitaquam nonserupicia volupta consequi ut officiis et hilique pliatur sam, conseque laut plibustrum re adi resti quia voluptati di omni re nimi, omnimus.

Pudae. Seque pro maio doluptatecte provit quam, accusdam facerate volorib usantem a quidebistia descilictur, officid ut quam faccumquas dipsunt, sitae volut alistrupit aut.Dempernat alicabo. Lenectatur, sinverferum dessitia dolesseque nim et utat eatur si de volorest, veles atempore con cupta niae. None rentempore od et volorep erovidis autat aut odigend aerunte ndipient mincitatque dolupta nim harchil lesequi tem cus dit et, occumet quibus solorae. Nam quis et quam hario. Et quia vel inveri con rem harit volorro tem sam volupturia dolor as volum, qui accus voluptiore eatum ullanto reperup tatur, qui consequost estiis as doloreh endebit, sum quam ea nonsed eatius et ut ulparum voluptaquunt faccatur?

Sub sub kopje regel 3

Ne porero modis que eicae resequamusa non conse ipsapid ucitiorum, occaecepudis et la et, qui tor mintiores eosam, ium que re ecia debitate poria imusam et, odisimpero est doluptatet veliqui dolest, secusam haruptati dem autae sunt maion coreperibus aut quis et utet exercilicias expello occat. Uptae num nobiscienia volupta sitios eum hil ium re vit int utentorat omnia doluptas magnis molor mod quundunt.

Table 1. Titel van de tabel in TabelStijl 2

Variable	Placebo n=552 (54.9%)	BCG n=517 (51.3%)
Age category – no. (%)*		
60-69	408 (73.9)	384 (74.3)
70-79	113 (20.5)	114 (22.1)
80+	31 (5.6)	19 (3.7)
Sex – no. (%)		
Male sex	297 (53.8)	283 (54.9)
Female sex	255 (46.2)	234 (45.3)
Comorbidities – no. (%)		
Cardiovascular disease	101 (18.3)	85 (16.4)
Chronic kidney disease	13 (2.4)	7 (1.4)
Asthma	38 (6.9)	29 (5.6)

Abbreviations: Om en om is er een rij lichtgrijs gekleurd om de rijen duidelijker zichtbaar te maken. De eerste rij is wat donkerder grijs, om hem meer te laten opvallen.

Ne parum facerruptate soloris di od quis re ea dollam, sitiur sundaerunt aligenducia derem accus dolorru ntionse dionsendit, conemporro tem rem laccus, qui restem Iliquia quam, sundis ipsunt, te idita qui doloritem rem sequatus aciis aut et odit, vent, offictatqui omnit fuga. Ipsusandio qui doluptate odionsed exerovit laut offic tem explab intium ant est, verro officius ut rest asitinciis et ut eatinum volorem aliquae ctiunt.


Conclusion

Nemque sitatur acepernatem eostrum volorem accaero id endaest quo ipieni venihil ignatia que nobitio volo ommoloratem hil ium idunt volor sequam assincit vel inimper natiis rem. Et volore et rem is ap, corat aliquam ea sint volo con nese qui ut rectatquo mossus rerchit emporem quae mo comnis audi ut de ventia delenderum hil inullande nitibus, comnihi ctotatusam, voloreiunt.

At aut omnis volorem. Orereritium rempore volorporios nat in nullacea simagna menecus, ipsapelesti apitiat usdae. Nus mo volut venihitam sitatiandia qui cumque velit omnit quia quiati volupic ienimaboratet vendunto ex elest, everum qui bereria dolume illa voluptatur restrum a voluptat labores maion es sandita eat et autemod molupti istibusdae rati nihitatquati corem rem eatque ea accusdae cum facea arum alitat occuptatiur aut et fugiti doluptur aut hiciaere quamet int, aut venist et haribus voluptatur at que explicae omnim estrum is consequo veratus nihil imi, nos everum hariorro et, sus. es sandita eat et autemod molupti istibusdae rati nihitatquati corem rem eatque ea accusdae cum facea arum alitat occuptat

References

1. Cardiovascular. diseases (CVDs) Fact sheet no. 317: World Health Organization September 2012. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-81.
3. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994;344(8934):1383-9.
4. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, Rouleau JL, Rutherford JD, Cole TG, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996;335(14):1001-9.
5. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro DR, Beere PA, et al. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. Jama. 1998;279(20):1615-22.
6. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-57.
7. Libby P. The forgotten majority: unfinished business in cardiovascular risk reduction. J Am Coll Cardiol. 2005;46(7):1225-8.
8. Deedwania P, Barter P, Carmena R, Fruchart JC, Grundy SM, Haffner S, et al. Reduction of low-density lipoprotein cholesterol in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome: analysis of the Treating to New Targets study. Lancet. 2006;368(9539):919-28.
9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364(9438):937-52.
10. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002;360(9326):7-22.
11. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Pollicino C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366(9493):1267-78.
12. Versmissen J, Oosterveer DM, Yazdanpanah M, Defesche JC, Basart DC, Liem AH, et al. Efficacy of statins in familial hypercholesterolaemia: a long term cohort study. BMJ (Clinical research ed). 2008;337:a2423.
13. Sirimarco G, Labreuche J, Bruckert E, Goldstein LB, Fox KM, Rothwell PM, et al. Atherogenic dyslipidemia and residual cardiovascular risk in statin-treated patients. Stroke. 2014;45(5):1429-36.
14. Hovingh GK, Rader DJ, Hegele RA. Hovingh GK, Rader DJ, Hegele RA. HDL re-examined. Curr Opin Lipidol. 2015;26(2):127-32.
15. Hokanson JE, Austin MA. Plasma triglyceride level is a risk factor for cardiovascular disease independent of high-density lipoprotein cholesterol level: a meta-analysis of population-based prospective studies. Journal of cardiovascular risk. 1996;3(2):213-9.


3

CHAPTER 3

Het lettertype van OntwerpStijl Drie is de Garamond Pro. Chapterpagekleuren worden aangepast, passend bij de cover.

Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name
Firstname Name, Firstname Name, Firstname Name

Published as:
Text Text Text. 2026

ABSTRACT

Introduction

Sedigendel moluptatur re od quid quiduciae core molore qui rem que laboresti sum unt vellis et exerovit, ipit quam, intiorum latas acculloreris solo most est, quia corendebit arum reriberum endest, cuptur? Eliquas se laceperias et, corest, odipica esciis delesti oreperibus as cus repel estrum que et am am, ut doloreniet eate necumqu iscipsunt quo consequiam, tem audam repra desseque dolupta eptasperibus excera ipsam harum faciat.

Methods

Serum qui corenda ecabo. Et hil mi, venia nullitam sinum quat omnis enimus atusand untionse conserum alita nobit aliassi minvent volecep eliquam fuga. Ugiat fugite delenia dolo veriae. Sum, aut id expe dit liquam quam hario. Nam, nemquod quias dis siti audicienim fugia susanih icipsum eatis eatiume dolorum fugit imoditium eressi teculpario qui tore venis aut fuga. Ut es ello beatate simolor sequossit lacerit atecusae vent landips animporerest ommos audit, sim quossit dolorrores di cusam nos eatiusamus doluptiusdae sit, sedignatur aut vel et magnimaiorro to etur, eatur aut ad et debit, seque minveli quatur ad quia dolo blabo. El id que mo dolut ut ma volo in nonet et velent, ulla invelicit ius.

Discussion

Num escium fuga. Am facil eosapic tincipiet, quodignis nam sequam eume int la dem ius non nest, comnis pliqui nobis minctatectem qui commolore dolore laborae. Ilit quo eiciis sam, tem eic te lant omnihit idusapid esciam necto cuptatist, volorem conetur itatempore, sum endeles ciist, si ius, simpor am quame restio. Mus, officius volupta epellat ibusam la si optaturem quature volorum quaepello isquibu stionsequo tem ut moluptur, tem sunt ent venihici temquae cusdae optiaeris dolore eictiat ma quatiasit antur? Qui to eat.

Conclusions

Ihic te doloribus quo ime solloreste experum qui ut es es etust, entemo consend ipidit eos net el iur asperatum aut quaspeles el magnim evellaborrum ad mi, con peditas peliquas aut qui odio volupta volut accuptin comnis eossin pos alibus re voluptium, ist dipsum nimenis venis alicil eium numquiam nonsequam rehendest est perchictatur sin nonest, im ut laut ipiet quae ni natest, qui dem. Ipid qui ute vento dolutem restius doluptat aut vel evendi alibus secest, soluptat.

INTRODUCTION

Ed quiassime quam, consequia con pratempor moloreiuntis diorior re, omnisit quam quate volo vendici liquaspel iuritibus doloria suntium re in exerum lia ipsae lat remporp orerferi dest acessequo beat re et et et fuga. Name nos et idit ero te eum qui nullautatur? Iciist aperest fugiasperum voluptam, sam ea es venduci optaeped utecabore volorep udisquat faccatem isquid magnihil id et vent audi cus et voluptas quamet pro il magnam et il eiur, nis exeria quamus secullibus, nus.

Tassit, consed ulloreium re et, qui nullis eium dolum harumet di delenimus possequiae nessed quuntem cumenimi, sequunt voluptatem enisquiatur, cusamentius aut ma num nienden delique net, nonsed et, aceprerror as dem etur aut quo velissi tisimus as sequibus doleseq uostiae a que non conet repedit, con nuscil moles explab int, sita sum quo omnis magnihicia cus ex eum rem fugiae officat ut eaquidenem sequiamus eos as sitiume ma di illanditio. Anda verum quiberiaessi sunt remquatis num nonsequ aeptaquis ullitiunt ium fugiam etur?

Consed estrum quia nonsequ atust, omnit atiaspiet hitatem ut incienda quis init odit ium quibus di coriandebis ium ratur rate nimusam dolore, cor sus sint pro voluptam, et quis miliquundae necest aut int, si ommoles equibusa dictem quas re porerrum faccus et faceaqu aectiur iorio. Abore voluptat.

Onderkop regel 1

Ut rescipidem volo moditas evel moluptatur? Quis ariti tore volorrum estor sitatqui utatemquam fuga. Faccab il ium volore, aut exeruptia dist, nessiti nonest occabor sum ate ad ea consenis res nihit, officienit ut aruptam quid quis dolupit volorumquidi officturio est, eario endus moluptatur re a quibusciisim fugiaesecea quias deristo taquia quo voluptas dolenectem harunt aut omni nim harcipsae omnis es autat vendi doluptas sequisc ipsam, optatectem aut eos maxim facerorecte eliam et lamet vel iumquam quasi simoluptatur sit, omnitis del inctiuntur sectem cum niendunt aut ea con nis mil ipid et porporum imi, elit, eos sunt et ma quiatur remque illam sequo venecum fugiati scilignatem num sanducidebis etum vendia nonet, aliquias dolore consequaspit mi, audit, ut aut molupta ssequasqui illoratur, totatent quibusam, il inctam asitibus dem et volum, sequo verfersped qui tem a pro eos dionse dolupta qui rem. Quis re paris repe ducienihicab is dicatessum ut optatur si diatecu ptatiam es modit ra viti volestio officiatur, cullandit eiciusa ectempos magnis vel im labo. con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repro doloraere aliquod quatin cus et moleceseque veliandit, cus et idusam eium lHent, id uta consectiunt asserum ea con corrupis sin con ea cum quam voluptaque vellandit, exceris is reium atiiscia vel imolliquias ea aut molecum qui sinimin ihilis rempedit idem rae. Odi omnis quiat accumque que repquatin cus et moleceseque veliandit, cus et idusam eium lacero quias et

quaecust, odiscid eos expliqu isquid que voloris inciis explitate cum aut pel maio quia nusa dolo eos conseque sit que placcatiatem della volecaborum et accus eosam quiandis moloribea sunt. Ur adigende voluptatem is quatur si que si te nobit, totae maximpo restionem. Onemque et ea aliberum is reritatur mos quo volor reheni doloribus, ommolupicias quo mossitatem quam, cus eius, commodis ma eveniae ipicidit velestium earibus molores tiasit, quo occusam lam, ut aruptam, versper rovidi id maximus ex et, istium coreium aut lamendisi disciis aut qui volore consequi dolorrum, ommolorio dia voluptur?

METHODS

Citaestrum sandendiciis aboriaecus, si occabor eperovit, venet fuga. Ut latem velignim imil maximag namenti bustiat ullatiant dolupidenis et verionse nis mo beatur rerumqui officae verum nis eatius in nat quibus, et et apiciet umquid erum nonsed que nem facere sae. Feri at voluptat volupta sedi dolore quunt, utest venis provitiissum illam quam, odic te niae natenderitat eum abore, es solorpores exero qui am faccaecestis et optaers pediaerum de pa as magnate et harchicil inciat enia consecto el is explique voluptam, odis et ut facest quati aborecti res ut aut rendia non porum ut adita quis sae eiur soluptincte magni quia enis idebit abo. Ut quo mi, net alicabo. Ecus, ant accus.




Figure 1. De titel van het figuur in bold, dit is FiguurStijl 3

De toelichting bij het figuur wordt onder de titel geplaatst. De gehele titel is in bold de overige teksten niet. Mocht er geen titel zijn dan wordt alleen de tekst Figure + nr in bold geplaatst.

Des sae optur si blab ipsus, seque voluptiam estotatus vent.
Liam fugia quo doluptas non eatior sita nestium sam am et lam dolupture parum facea quiae mint, ipsuntiatius electur ehendae nem quidi alitatusam, cori iumquia simporit vendisini odia arum aut pre imporendam re non cuptat as ad que omnimo evel ma secea nat eum inciatem quata neturibus ullecatibus consequiae versperrum inciae re prerum quiatios sitiatus a volectinum que pro dunt plit doluptatus samustem inullestota quis numeturehent laccum et eos eatiissit es cum volor aut illa quo oditiis sed que ma qui quiaes si con ne earum enia con plabori beataspel ipist, omnimo et a nos anti quassin ctatis sinctaeserro totati cuptate seque consequ atquas nobitae doloria dusda doloreprem voloruptate debitio nsenis ist odis sam re vera secepere doloria eceatate rerspient ut am iditat libus.

Subkopje regel 2
Et magnam voluptas etur molut lat fugias maiorum coresto tectessi ut venecuptatur accupit hit, aut eossinum num que porro imodis voluptas mostet reruptiunt latum, arit as a quam dolut volore, quuntiuri aliquamus aspe dolorum inciis nihil in nonseditae. Doluptia dolorpo repudae. Udaerem sandae in parcidebis et ulpa dellupt atempel eaquasit, cus voloreptam, quid modi quis eiunt, evel modit delendit, a sae preptat ecabo. Lignimus, que re oditiis nosandus modipsam volor sitium adit, ommo tota vendit et estio. Et porenimi, abor saescium siminct oresequod que litam qui volorerepe verae vel iumet laut omni dolupta delesti osandignis im alibusaped quis as sernatium sitaquam nonserupicia volupta consequi ut officiis et hilique pliatur sam, conseque laut plibustrum re adi resti quia voluptati di omni re nimi, omnimus.

Pudae. Seque pro maio doluptatecte provit quam, accusdam facerate volorib usantem a quidebistia descilictur, officid ut quam faccumquas dipsunt, sitae volut alistrupit aut.Dempernat alicabo. Lenectatur, sinverferum dessitia dolesseque nim et utat eatur si de volorest, veles atempore con cupta niae. None rentempore od et volorep erovidis autat aut odigend aerunte ndipient mincitatque dolupta nim harchil lesequi tem cus dit et, occumet quibus solorae. Nam quis et quam hario. Et quia vel inveri con rem harit volorro tem sam volupturia dolor as volum, qui accus voluptiore eatum ullanto reperup tatur, qui consequost estiis as doloreh endebit, sum quam ea nonsed eatius et ut ulparum voluptaquunt faccatur?

Sub subkopje regel 3
Ne porero modis que eicae resequamusa non conse ipsapid ucitiorum, occaecepudis et la et, qui tor mintiores eosam, ium que re ecia debitate poria imusam et, odisimpero est doluptatet veliqui dolest, secusam haruptati dem autae sunt maion coreperibus aut quis et utet exercilicias expello occat. Uptae num nobiscienia volupta sitios eum hil ium re vit int utentorat omnia doluptas magnis molor mod quundunt.

Table 1. De titel van de tabel, in TabelStijl 3

Variable	Placebo n=552 (54.9%)	BCG n=517 (51.3%)
Age category – no. (%)*		
60-69	408 (73.9)	384 (74.3)
70-79	113 (20.5)	114 (22.1)
80+	31 (5.6)	19 (3.7)
Sex – no. (%)		
Male sex	297 (53.8)	283 (54.9)
Female sex	255 (46.2)	234 (45.3)
Comorbidities – no. (%)		
Cardiovascular disease	101 (18.3)	85 (16.4)
Chronic kidney disease	13 (2.4)	7 (1.4)
Asthma	38 (6.9)	29 (5.6)

Abbreviations: De eerste rij is zwart met witte letters, tussen alle andere regels staat een dunne haarlijn. De titel van de tabel staat geheel in bold.

Ne parum facerruptate soloris di od quis re ea dollam, sitiur sundaerunt aligenducia derem accus dolorru ntionse dionsendit, conemporro tem rem laccus, qui restem Iliquia quam, sundis ipsunt, te rem qui voloresti cum alicienis nihil idita qui doloritem rem sequatus aciis aut et odit, vent, offictatqui omnit fuga. Ipsusandio qui doluptate odionsed exerovit laut offic tem explab intium ant est, verro officius ut rest asitinciis et ut eatinum volorem aliquae ctiunt.

CONCLUSION

Nemque sitatur acepernatem eostrum volorem accaero id endaest quo ipieni venihil ignatia que nobitio volo ommoloratem hil ium idunt volor sequam assincit vel inimper natiis rem. Et volore et rem is apidustiatem volore sunt posandae accust, sequi quassuntur sus molest, quis et, consequam, officab orernatiur, corat aliquam ea sint volo con nese qui ut rectatquo mossus rerchit emporem quae mo comnis audi ut de ventia delenderum hil inullande nitibus, comnihi ctotatusam, voloreiunt.
At aut omnis volorem. Orereritium rempore volorporios nat in nullacea simagna menecus, ipsapelesti apitiat usdae. Nus mo volut venihitam sitatiandia qui cumque velit omnit quia quiati volupic ienimustibus mo ilit qui consequi dolore eat ut aboratet vendunto ex elest, everum qui bereria dolume illa voluptatur restrum a voluptat labores maion es sandita eat et autemod molupti istibusdae rati nihitatquati corem rem eatque ea accusdae cum facea arum alitat occuptatiur aut et fugiti doluptur aut hiciaere quamet int, aut venist et haribus voluptatur at que explicae omnim estrum is consequo veratus nihil imi, nos everum hariorro et, sus.

REFERENCES

1. Cardiovascular. diseases (CVDs) Fact sheet no. 317: World Health Organization September 2012. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-81.
3. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994;344(8934):1383-9.
4. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, Rouleau JL, Rutherford JD, Cole TG, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996;335(14):1001-9.
5. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro DR, Beere PA, et al. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. Jama. 1998;279(20):1615-22.
6. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med. 1998;339(19):1349-57.
7. Libby P. The forgotten majority: unfinished business in cardiovascular risk reduction. J Am Coll Cardiol. 2005;46(7):1225-8.
8. Deedwania P, Barter P, Carmena R, Fruchart JC, Grundy SM, Haffner S, et al. Reduction of low-density lipoprotein cholesterol in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome: analysis of the Treating to New Targets study. Lancet. 2006;368(9539):919-28.
9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364(9438):937-52.
10. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002;360(9326):7-22.
11. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Pollicino C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366(9493):1267-78.
12. Versmissen J, Oosterveer DM, Yazdanpanah M, Defesche JC, Basart DC, Liem AH, et al. Efficacy of statins in familial hypercholesterolaemia: a long term cohort study. BMJ (Clinical research ed). 2008;337:a2423.
13. Sirimarco G, Labreuche J, Bruckert E, Goldstein LB, Fox KM, Rothwell PM, et al. Atherogenic dyslipidemia and residual cardiovascular risk in statin-treated patients. Stroke. 2014;45(5):1429-36.
14. Hovingh GK, Rader DJ, Hegele RA. HDL re-examined. Curr Opin Lipidol. 2015;26(2):127-32.

EXTRA OPTIES

Binnenwerk Print ready file

Het is ook mogelijk dat je zelf al een opgemaakt binnenwerk aanlevert (in pdf format), wij laten door de drukkerij checken voor je of het daadwerkelijk een print-ready file is. (let op: er is 3mm afloop rondom nodig)

OntwerpBlend

Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor de **OntwerpBlend**-optie. Voor een kleine meerprijs (zie prijzen) combineer je verschillende elementen uit de drie beschikbare ontwerpstijlen.
Je kiest eerst de ontwerpstijl met het lettertype van jouw voorkeur. Vervolgens geef je op basis van de voorbeelden aan welke onderdelen je wilt combineren. Je kan zes onderdelen aangeven. De vormgeving van de abstractpagina, hoofdstukpagina's, tabellen, figuren, paginanummering/headers en de tabjes. Zo creëer je een ontwerp dat perfect aansluit bij jouw wensen, terwijl je profiteert van de voordelen van een bestaand ontwerp.

Bijvoorbeeld:
Ik kies voor OntwerpStijl 1 (dit is dus de stijl met het lettertype dat je wilt)
- Abstract pagina zoals OntwerpStijl 2
- Hoofdstuk pagina zoals OntwerpStijl 2
- Tabellen zoals OntwerpStijl 2
- Figuren zoals OntwerpStijl 2
- Paginanummers/headers zoals OntwerpStijl 3
- Tabjes zoals OntwerpStijl 3

Binnenwerk OntwerpSpecial

Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor de **binnenwerk OntwerpSpecial**-optie. Hierbij wordt het binnenwerk volledig op maat ontworpen en geheel afgestemd op jouw wensen.
Tijdens een persoonlijk overleg bespreek je samen met een ontwerper hoe je wilt dat het proefschrift eruit komt te zien. Op basis daarvan wordt een ontwerp ontwikkeld dat volledig aansluit bij jouw ideeën. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Zie achterin de prijzen.

Cover OntwerpSpecial.

Je kunt ook kiezen voor de **cover OntwerpSpecial**-optie wanneer je zelf geen geschikte coverafbeelding hebt of een volledig unieke omslag wenst.
Bij deze optie wordt een omslag volledig op maat ontworpen, afgestemd op jouw wensen en de inhoud van je proefschrift. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreek je jouw ideeën en voorkeuren met een ontwerper, die vervolgens een coverontwerp voor je ontwikkelt. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Zie achterin de prijzen.

KOSTEN

Bij een OntwerpComplete pakket(drukwerk + ontwerp)

Bij een binnenwerk van 200 pagina's

BINNENWERK 200 pag	20 kleurenpagina's	50 kleurenpagina's	100 kleuren pagina's
Oplage 15	€1161,-	€1184,-	€1223,-
Oplage 20	€1190,-	€1210,-	€1245,-
Oplage 25	€1228,-	€1250,-	€1288,-
Oplage 30	€1271,-	€1293,-	€1331,-

Bij een binnenwerk van 230 pagina's

BINNENWERK 230 pag	20 kleurenpagina's	50 kleurenpagina's	100 kleuren pagina's
Oplage 15	€1178,-	€1199,-	€1239,-
Oplage 20	€1206,-	€1227,-	€1265,-
Oplage 25	€1244,-	€1266,-	€1304,-
Oplage 30	€1288,-	€1310,-	€1348,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW 9% en afgerond.
(Factuur wordt via de drukkerij verstuurd i.v.m. b.t.w. voordeel)

Dit is inclusief

- Het ontwerp van het binnenwerk volgens een van de drie ontwerp stijlen uit het OntwerpComplete pakket.
- Maximaal twee correctieronden op de opgemaakte layout vóór de digitale proefdruk en één na ontvangst van de digitale proefdruk. Met in acht nemend dat er niet meer dan 100 unieke correcties zijn. Bij meer correcties wordt er €0,50 incl. 9% btw per extra correctie gerekend.
- Plaatsing van het aangeleverde coverbeeld op een van de drie sjablonen van de Radboud University Press. Er worden drie ontwerpvoorstellen gemaakt met de geplaatste titel op de voorzijde en rug. Daarna is nog een correctie ronde mogelijk.
- Ontvangst van een digitale proefdruk van de drukkerij
- Het drukklaar aanleveren bij de drukkerij door de ontwerpers
- Levering van de proefschriften op 1 adres in Nederland
- Ontwerp en drukwerk van de boekenlegger-uitnodiging*
- Ontwerp en drukwerk van het stellingenblad*

** deze worden gratis meegeleverd, er gaan geen kosten af als je deze niet wilt hebben*

Bij de prijzen op de vorige pagina zijn het drukwerk en ontwerp al bij elkaar opgeteld. Voor het drukwerk is gerekend met 200 of 230 pagina's. Het is zeer aannemelijk dat een binnenwerk net wat meer of minder pagina's bevat. En ook net een ander aantal gekleurde pagina's. Daarom wordt er altijd nog een losse offerte gestuurd wanneer wij weten hoeveel pagina's het binnenwerk heeft (het aantal pagina's in het word bestand zal afwijken van het aantal pagina's in het ontworpen bestand). Het kan zijn dat we de definitieve prijs pas weten als we al begonnen zijn omdat er nog een pagina bij of af kan gaan. Dus houdt er rekening mee dat het tot aan het eind een indicatie is.

De gegeven prijzen zijn ook voor het ontwerp een indicatie. Voor de Complete opmaak wordt gerekend tot en met 230 opgemaakte pagina's. Met maximaal de opmaak van 60 tabellen/figuren/formules inbegrepen.
Wanneer er meer ontworpen pagina's zijn komt er komt er per 50 pagina's € 65,40 incl. 9% b.t.w.* meer bij. En per extra figuur of tabel wordt 2,20- incl. 9% b.t.w.* gerekend.

Kosten extra keuze opties

- **Fysieke proefdruk**

  Een fysiek exemplaar wordt thuisbezorgd om nog een keer te kunnen checken voordat de echte druk start. Kosten € 32,70,- incl. 9% b.t.w. extra. (€ 30,- excl. btw)
  Let op dat er 5 werkdagen extra nodig zijn in de planning om dit boekje te kunnen maken.

- **Binnenwerk OntwerpBlend**

  Combineer naar wens onderdelen van de drie ontwerpstijlen uit de OntwerpComplete-optie.
  € 88,- incl. 9% b.t.w.* extra. (€ 80,- excl btw)

- **Binnenwerk OntwerpSpecial**

  Samen met een ontwerper bespreek je hoe jouw binnenwerk eruit komt te zien. Deze optie biedt meer vrijheid in de vormgeving, waaronder extra mogelijkheden voor verschillende chapterpages.
  € 436,- incl. 9% b.t.w.* extra. (€ 400,- excl btw)
  (voor het ontwerp bij een binnenwerk tot maximaal 230 pagina's)

- **Cover OntwerpSpecial**

  Een volledig op maat ontworpen omslag, afgestemd op jouw wensen en de inhoud van je proefschrift. Je hebt een persoonlijk gesprek met een ontwerper die voor jou aan de slag gaat. Incl drie correctieronden. Note: we werken met meerdere goede ontwerpers samen, iedere ontwerper heeft zijn eigen stijl. Wellicht kan het voorkomen dat iets wat gevraagd wordt niet in de gevraagde stijl ontworpen kan worden. We geven dit altijd van te voren aan en zoeken naar de beste oplossing.
  € 327,- incl. 9% b.t.w.* extra. (€ 300,- excl. 9% btw)

- **Binnenwerk LaTeX/Pdf**

  Wanneer je zelf een binnenwerk hebt gemaakt in het juiste formaat (17x24) en aan ons doorstuurt in pdf vorm, kunnen wij deze laten checken of het helemaal drukgeschikt is. Het bestand moet worden aangeleverd met 3mm afloop rondom. Er gaat € 218,- incl. 9% b.t.w.* (€ 200,- excl btw) van de prijs af (t.o.v. een OntwerpComplete pakket) wanneer het bestand helemaal goed is en wij er niks meer aan hoeven te doen.

* De totaalfactuur wordt verstuurd door de drukkerij. Dit geeft een b.t.w. voordeel; er wordt dan 9% b.t.w. gerekend over het totaal en geen 21% b.t.w. over het ontwerpdeel. Wanneer er onverhoopt wel een factuur voor ontwerpen via het ontwerpbureau moet lopen dan wordt er 21% b.t.w. over het ontwerpdeel gerekend. Dit is dan wettelijk verplicht.

HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN

Het binnenwerk dient te worden aangeleverd op basis van *schone kopij*. Dit betekent dat de teksten definitief zijn en er in principe geen inhoudelijke wijzigingen meer nodig zijn.

Waar moet je rekening mee houden?

Opmaak van het manuscript

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, ontvangen wij het manuscript graag als één Word-bestand. Plaats afbeeldingen en tabellen zoveel mogelijk op de gewenste positie in de tekst, zodat duidelijk is waar deze ongeveer moeten komen te staan.

Koppen

Wij adviseren om gebruik te maken van de standaard kopstijlen in Word. Hierdoor kunnen wij eenvoudig herkennen op welk niveau de verschillende koppen zich bevinden, wat de opmaak ten goede komt.

Afbeeldingen

Omdat afbeeldingen in Word automatisch worden gecomprimeerd, vragen wij je deze ook afzonderlijk aan te leveren. Geschikte bestandsformaten zijn onder andere PDF, TIFF, JPEG, EPS, PSD, AI en PNG. Houd er rekening mee dat de afdrukkwaliteit afhankelijk is van de kwaliteit van het aangeleverde beeldmateriaal. Wij adviseren een minimale resolutie van 150 dpi; voor optimaal resultaat is een hogere resolutie wenselijk.

Referenties

Controleer de referentielijst vooraf op consistentie. Het komt regelmatig voor dat verschillende referentiestijlen zijn gebruikt vanwege de richtlijnen van verschillende tijdschriften. Wij adviseren daarom om voor de gehele dissertatie één referentiestijl aan te houden. Het achteraf aanpassen van referenties in een opgemaakt bestand brengt vaak veel extra correctiewerk met zich mee.

Taal

Controleer vooraf of het manuscript in Brits of Amerikaans Engels dient te worden opgesteld. Bij proefschriften die uit artikelen bestaan, kan dit per hoofdstuk verschillen vanwege de eisen van de betreffende tijdschriften.